

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı Lokman Hekim Üniversitesi mevcut çalışma koşullarından kaynaklanabilecek ve işyerinin faaliyetleri sırasında oluşabilecek her türlü potansiyel tehlikenin tanımlanması, bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların belirlenmesi, Fakülte bünyesinden yürütülmekte olan faaliyetlerde, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartları kapsamında her türlü tehlike ve riskin belirlenmesi ve faaliyetleri etkilemeyecek şekilde minimum seviyeye düşürmektir.

Risk değerlendirmesi sonucunda, fakülteadaki tüm tehlikelerin ne olduğuna karar verilmiş kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmuş olacaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, çalışma alanındaki:

- İşyerini,
- İşyerinde kullanılan tüm makine, tesisat, bina, eklenti ve sosyal tesisleri,
- İşyerinde çalışan firma sorumlularını ve çalışanları,
- Ziyaretçi ve tedarikçilerini kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür başta;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
- Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
- İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınarak uygulanır.

6331 sayılı Kanun kapsamında kamu işyerlerinde risk değerlendirmesi yükümlülüğü yürürlükte.

4- TANIMLAR

Tehlike: Çalışanlara, malzeme ve ekipmanlara ve işyerine zarar verme potansiyeline sahip kaynak, durum veya uygulamalardır.

Tehlike tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi

Risk: Tehlike olarak tanımlanan olgular içinde doğal olarak bulunan ve ortaya çıktığında daima zarar veren durumdur. (Risk = Olasılık x Şiddet)

Risk Değerlendirme ekibi: Tehlike kaynakları ve bunlara ait olası riskleri ortaya çıkartmak ve gerekli önleyici düzeltici çalışmaları yapmak üzere kurulmuş ekiptir.



**LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ
PROSEDÜRÜ**

Doküman No	LHÜ-HEM-PRS-0016
İlk Yayın Tarihi	19.08.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

Risk Değerlendirmesi: Bir riskin ortaya çıkma olasılığının öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığının belirlenmesi için yapılan riskin büyüklüğünün tahmini çalışmasıdır.

Riskin Gerçekleşme Olasılığı: Bir riskin gerçekleşme olasılığıdır.

Kabul edilebilir risk : Kuruluşun,yasal zorunlulukları ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk.

Riskin Önem Durumu : Yapılacak önleyici ve düzeltici çalışmaların öncelik sırasının belirlenmesidir.

Olay : Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaydır.

Kaza : Yaralanma,sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

Hasarsız olay : Yaralanmaya,sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “hasarsız olay” denir.

Kimyasal madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin, metabolizmasının veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.

Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen;çalışan,işyeri yada iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder.

Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001KaliteYönetimSistemi

5-SORUMLULUKLAR

5.1. Rektörlük / İşveren

- Risk değerlendirmesinin yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.
- Risk değerlendirme ekibini oluşturur.
- Gerekli kaynakları sağlar.
- Belirlenen kontrol tedbirlerinin uygulanmasını takip eder.
- Birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

5.2. İSG Koordinatörlüğü / İş Güvenliği Uzmanı

- Risk değerlendirme sürecini koordine eder.
- Risk değerlendirme ekiplerine teknik destek sağlar.
- Tehlikelerin belirlenmesine katkıda bulunur.
- Risklerin analiz edilmesini ve derecelendirilmesini sağlar.
- Alınması gereken önlemleri önerir.
- Düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip eder.
- Risk değerlendirmelerinin güncelliğini izler.



**LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ
PROSEDÜRÜ**

Doküman No	LHÜ-HEM-PRS-0016
İlk Yayın Tarihi	19.08.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

5.3. İşyeri Hekimi

- Sağlık yönünden risklerin değerlendirilmesine katkı sağlar.
- Meslek hastalıkları ve işle ilgili sağlık risklerini değerlendirir.
- Sağlık gözetimi sonuçlarını risk değerlendirmesi çalışmalarında dikkate alır.

5.4. Birim Yöneticileri

- Kendi birimlerine ilişkin risk değerlendirmesinin yapılmasına destek olur.
- Belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar.
- Çalışanların bilgilendirilmesini sağlar.
- Yeni faaliyet, ekipman, kimyasal veya çalışma yöntemi değişikliklerini İSG birimine bildirir.

5.5. Çalışanlar

- Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.
- Tespit ettikleri tehlike ve riskleri yöneticilerine bildirir.
- Belirlenen İSG kurallarına uyar.
- Kendilerine verilen KKD'leri uygun şekilde kullanır.

5.6. Çalışan Temsilcileri

Risk değerlendirmesi çalışmalarına çalışanların görüşlerini yansıtır ve çalışanların sürece katılımını destekler.

6. RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

Risk değerlendirmesi, Üniversite tarafından oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirilir.

Ekipte;

1. İşveren veya işveren vekili,
2. İş güvenliği uzmanı,
3. İşyeri hekimi,
4. Çalışan temsilcileri,
5. Destek elemanları,
6. Üniversitenin ilgili birimlerini temsil eden ve yürütülen faaliyetler ile mevcut veya muhtemel tehlikeler hakkında bilgi sahibi çalışanlar

yer alır.

Üniversitenin çok sayıda ve farklı nitelikte birime sahip olması nedeniyle ihtiyaç halinde merkezi risk değerlendirme ekibine ilave olarak birim bazlı risk değerlendirme ekipleri

oluşturulabilir.

7. RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ

Risk değerlendirmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

7.1. Hazırlık

- Birim ve faaliyetler belirlenir.
- Çalışan sayıları ve görevler belirlenir.
- Kullanılan makine, ekipman ve kimyasallar belirlenir.
- Önceki risk değerlendirmeleri incelenir.
- İş kazaları ve ramak kala olaylar değerlendirilir.
- Çalışma ortamı ölçümleri incelenir.
- Sağlık gözetimi sonuçları değerlendirilir.
- Acil durum senaryoları dikkate alınır.

7.2. Tehlikelerin Belirlenmesi

Üniversite faaliyetlerinde;

- Fiziksel,
- Kimyasal,
- Biyolojik,
- Ergonomik,
- Elektrik,
- Yangın,
- Patlama,
- Psikososyal,
- Mekanik,
- Trafik,
- Yüksekte çalışma,
- Kapalı alan,
- Laboratuvar,
- Radyasyon,
- Atık,
- İş ekipmanı,
- Acil durum

kaynaklı tehlikeler değerlendirilir.


7.3. Risklerin Belirlenmesi

Her tehlikenin hangi çalışanları ve hangi faaliyetleri etkileyebileceği belirlenir.

Ayrıca;

- Gebe çalışanlar,
- Emziren çalışanlar,
- Genç çalışanlar,
- Engelli çalışanlar,
- Kronik sağlık problemi nedeniyle özel değerlendirme gerektiren çalışanlar,
- Yeni işe başlayanlar,
- Stajyerler,
- Öğrenciler,
- Alt işveren çalışanları gibi özel gruplar dikkate alınır.

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi İş Akış Şeması



7.4.Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi Yöntemi

Risk analizi ve risk değerlendirme şu şekilde yapılmaktadır.

- Başlangıçta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan risk analizi çalışmaları sürecin devamında ilgili birim yetkilisi veya yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte ilgili yönetim sistemi temsilcisi tarafından uygulamış olduğu yönetim sistemi kapsamında ilgili tehlike ve riskleri belirleyecek ve Kalite Komisyonuna onay için sunacaktır.
- Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
- Tehlikenin kabul edilebilir seviyeye indirilemiyorsa geçici ilave tedbirler alınarak tehlike kontrol altına alınmalıdır (Kontrol hiyerarşisi maddesinde belirtilen risk azaltma metodları içinden hiyerarşisinin alt basamaklarının içinden uygun olan bir metod belirlenir. Örneğin; Yüksek ses kaynaklı ekipman için mühendislik önlemi olarak kararlaştırılan ses yalıtımı alt yapısı kuruluncaya kadar o bölgede çalışanların

uygun kulaklık kullanılmasının kararlaştırılması gibi.

Aşağıdaki kontrol hiyerarşisini kullanarak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini

Azaltmak için proses/prosesler oluşturulmalı, uygulamalı ve sürekliliği sağlanmalıdır:

- Tehlikeleri ortadan kaldır,
- Daha az tehlikeli prosesler, operasyonlar, malzemeler veya ekipmanlar ile ikameet,
- Mühendislik kontrollerini uygula ve işin yeniden yapılanmasını sağla,
- Eğitim dahil olmak üzere idari kontrolleri kullan,
- Yeterli kişisel koruyucu donanım kullan.

NOT: Birçok ülkede yasal şartlar ve diğer şartlar, kişisel koruyucu donanımın(KKD) çalışanlara hiçbir ücret ödmeden sağlanması şartını içerir.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından yapılır, sürecin devamında gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

- İşveren veya işveren vekili.
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
- İşyerindeki çalışan temsilcileri.
- İşyerindeki destek elemanları.
- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar ,mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi

Sistemik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşverenler aşağıdaki genel prensiplere uygun tedbirleri alacaktır.

- Tehlikelerin önüne geçmek
- Önüne geçilemeyen kaçınılmaz tehlikeleri değerlendirmek
- Tehlikeler ile kaynağında mücadele etmek
- İşleri kişilere uygun hale getirme, özellikle işyeri tasarımı, iş makinesi, çalışma ve üretim yöntemi seçimlerinde, üretim temposunun sağlığa etkilerini düşürmek ve monotonluğunu azaltmak
- Teknik gelişmeleri adapte etmek
- Tehlikelilerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek
- Çalışma ortamına ilişkin tüm koşulları, teknolojiyi, iş organizasyonunu, çalışma

koşullarını ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek birbirini destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek

- Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek
- İşçilere uygun talimatları vermek.

7.5. Risk Değerlendirmesi Karar Matris Metodolojisi

Bu metot basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir. Ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin/proseslerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir.

RiskSkoru=olasılık x ŞiddetinDerecesi'dir.

Risk Değerlendirmesi: Sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikeleri belirlemek,riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Bir olayın gerçekleşme ihtimali: Analiz edilen rutin olarak gerçekleştirilen veya çok nadir olarak gerçekleştirilen bir faaliyetin uygulanması sırasında bir İSG olayının (yaralanma,sağlık kaybı, ölüm veya ramak kala olayı) gerçekleşme ihtimalidir.

Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali

Puan	İhtimal	Ortaya çıkma olasılığı için derecelendirme basamakları
1	Çok Küçük	Yılda birdefa
2	Küçük	Üç ayda bir defa
3	Orta	Ayda bir defa
4	Yüksek	Haftada bir defa
5	ÇokYüksek	Her gün

Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti

Puan	Şiddet	Derecelendirme
1	Çok Hafif	İş saati kaybı yok,hemen giderilebilen,ilk yardım gerektiren
2	Hafif	İş günü kaybı yok,,kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi
3	Orta	Hafif yaralanma ,yatarak tedavi/yaralanma
4	Ciddi	Ciddi yaralanma,uzun surely tedavi,meslek hastalığı
5	Çok Ciddi	Ölüm,sürekli iş göremezlik

İhtimal ve şiddet puanları verilirken risk değerlendirmesi yapılan alandaki mevcut kontrol önlemleri göz önüne alınır. Tablolardan elde edilen değerler “Matris Metodolojisi Temelli Risk Değerlendirme Tablosuna” kaydedilir. Çıkan sonucun büyüklüğüne göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır.

RİSK			ETKİ(ŞİDDET)		
OLASILIK	1 (ÇokHafif)	2 (Hafif)	3 (Orta)	4 (Ciddi)	5 (ÇokCiddi)
1 (ÇokDüşük)	1 ÖnemsizRisk	2 Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Düşük
2 (Düşük)	2 Düşük	4 Düşük	6 Düşük	8 Orta	10 Orta
3 (Orta)	3 Düşük	6 Düşük	9 Orta	12 Orta	15 Yüksek
4 (Yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Orta	16 Ciddi	20 Ciddi
5 (ÇokYüksek)	5 Düşük	10 Orta	15 Ciddi	20 Ciddi	25 Kabul Edilemez

	RiskSkoru	Anlamı
Anlamsız (Önemsiz)	1	Riskleri ortadan kaldırmak için control prosesi planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını tutmayarak yoktur.
Düşük (KatlanılabilirRisk)	2,3,4,5	Riskleri ortadan kaldırmak için ilave control proselerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir
Orta	8,9,10,12	Riskleri düşürmek için gerekli faaliyetler başlatılmalı ve en az 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
Ciddi	15,16,20	Riskleri düşürmek için gerekli faaliyetler kısa zamanda (birkaç hafta) başlatılmalıdır. Risk faaliyetin durdurulmasını gerektirecek kadar büyük değilse çalışmalar kontrollü olarak yetkili kişilerce yönetilmelidir.
KabulEdilemez	25	Risk Kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, devam eden faaliyet varsa hemen durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürülemezse, faaliyet engellenmelidir.

Önlemlerin Değerlendirilmesi

Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, riskler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda



**LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ
PROSEDÜRÜ**

Doküman No	LHÜ-HEM-PRS-0016
İlk Yayın Tarihi	19.08.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

kararlaştırılır.

25 Puan Alan Riskler

Değerlendirme sonucunda 25puan alan riskler için; Önlemler ivedi olarak alınmalı gerekiyorsa faaliyet durdurulmalıdır. Risk kontrol altına alındığı takdirde faaliyete devam edilebilir. Yapılması planlanan faaliyetler:

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Kontrol için dökümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirilmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir,dökümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 1.öncelikli tehlikelerin,kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi sağlanır.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.
- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konular da tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır.

15 ile 20Arası Puan Alan Riskler

Değerlendirme sonucunda 15 ile 20 arası/dahil puan alan riskler için;Risk kontrol altında tutulmalı, sürekli gözlemlenmeli ve önlemler ivedi olarak alınmalıdır.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Tehlike kontrol altına alınır.
- Gerekli ise kontrol için dökümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.
- İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.
- İyileştirilmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir,dökümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
- 2.öncelikli tehlikelerin ,kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi.
- Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı

tutulur.

- Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- Bu konularda tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır.

8 ile 12 Arası Puan Alan Riskler

Değerlendirme sonucunda 8 ile 12 arası/dahil puan alan riskler.İyileştirici tedbirler planlanmalıdır.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir,dökümante edilir , uygulanır ve takip edilir.
- 3.öncelikli tedbirlerin,kontroller sonucu
- Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporların.
- Kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

2 ile 6 Arası Puan Alan Riskler

Değerlendirme sonucunda 2 ile 6 arası/dahil puan alan riskler için;alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Önlemler, planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır
- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
- 4.öncelikli tehlikelerin ,kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

1Puan Alan Riskler

Değerlendirme sonucunda 1puan alan riskler;Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.

Yapılması planlanan faaliyetler:

- Gelecekte önemli bir tehlike oluşturulmaması için,incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir.
- Uygulama kontrolleri yapılır.

- Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

NOT: Olasılığı çok küçük fakat ölüm, uzuv kaybı, meslek hastalığı veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanabilecek durumlar için risk seviyesi kabul edilebilir seviye altına alınamıyorsa, alınan kontrol önlemleri belirli aralıklarla kontrol edilerek gözetim altında tutulmalıdır.

8.Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Hiyerarşi

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak,sorumlu/sorumlular ve önlemin yerine getirileceği süre belirlenir.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Kontroller belirlenirken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmak planlanırken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülür.

- Tehlikeleri ortadan kaldır,
- Daha az tehlikeli prosesler,operasyonlar,malzemeler veya ekipmanlar ile ikameet,
- Mühendislik kontrollerini uygula ve işin yeniden yapılanmasını sağla,
- Eğitim dahil olmak üzere idari kontrolleri kullan,
- Yeterli kişisel koruyucu donanım kullan.

9. ÜNİVERSİTEYE ÖZGÜ RİSKLER

Risk değerlendirmelerinde özellikle aşağıdaki alanlara ayrı değerlendirme yapılır:

Laboratuvarlar

- Kimyasal maruziyet
- Biyolojik etkenler
- Kesici-delici malzemeler
- Basınçlı gazlar
- Yanıcı ve patlayıcı maddeler
- Santrifüjler
- Otoklavlar
- Elektrikli cihazlar

Teknik Birimler

- Elektrik
- Kaynak ve kesme işleri



**LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ
PROSEDÜRÜ**

Doküman No	LHÜ-HEM-PRS-0016
İlk Yayın Tarihi	19.08.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

- Makine ve ekipmanlar
- Yüksekte çalışma
- Bakım-onarım faaliyetleri

Eğitim Alanları

- Laboratuvar uygulamaları
- Öğrenci güvenliği
- Kalabalık ortamlar
- Acil tahliye
- Ergonomi

Sağlık Birimleri

- Biyolojik riskler
- Kesici-delici yaralanmalar
- Kimyasal maddeler
- Radyasyon
- Enfeksiyon riskleri

Sosyal Alanlar

- Yemekhane
- Spor tesisleri
- Kafeteryalar
- Öğrenci yurtları
- Otoparklar

10. ALT İŞVERENLER

Alt işverenler kendi faaliyetleri ile ilgili risk değerlendirmelerini yapar veya yaptırır.

Üniversite, alt işverenlerin risk değerlendirmelerini kendi risk değerlendirmesiyle bütünleştirir; gerekli koordinasyonu sağlar ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını takip eder.

Bu husus Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamalarında da açıkça belirtilmektedir.

11. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen tedbirler için;

- Sorumlu kişi/birim,
- Termin tarihi,
- Gerekli kaynak,
- Öncelik seviyesi,
- Tamamlanma durumu

belirlenir.

Termin sonunda faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği İSG Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilir.

12. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

Risk değerlendirmesi;

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
- Kullanılan teknoloji, ekipman veya maddelerde değişiklik olması,
- Çalışma yönteminin değişmesi,
- İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
- Ramak kala olayların ortaya çıkması,
- Çalışma ortamı ölçümlerinin yeni risk ortaya koyması,
- Sağlık gözetimi sonuçlarının gerekli kılması,
- İlgili mevzuat değişikliği,
- Üniversite dışından kaynaklanan yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

gibi durumlarda beklenmeden tamamen veya kısmen yenilenir.

Mevzuattaki mevcut periyotlara göre risk değerlendirmesi; çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda, tehlikeli işyerlerinde 4 yılda, az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

13. DOKÜMANTASYON

Risk değerlendirmesi dokümanında en az;

- Üniversitenin unvanı,
- Adresi,
- Gerçekleştirildiği tarih,
- Geçerlilik tarihi,

- Risk değerlendirme ekibinin bilgileri,
- Belirlenen tehlikeler,
- Riskler,
- Risk seviyeleri,
- Alınması gereken önlemler,
- Sorumlular,
- Termin tarihleri,
- Uygulama sonuçları

bulundurulur.

Risk değerlendirmesi dokümanları Üniversitenin doküman yönetim sistemi ve ilgili arşivleme prosedürlerine uygun olarak muhafaza edilir.

14. İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME

İSG Koordinatörlüğü tarafından;

- Risk skorları,
- Açık düzeltici faaliyetler,
- Kazalar,
- Ramak kala olaylar,
- İSG uygunsuzlukları,
- Çalışma ortamı ölçümleri,
- Sağlık gözetimi sonuçları,
- Mevzuat değişiklikleri

düzenli olarak izlenir.

Risk değerlendirmesi yaşayan bir doküman olarak kabul edilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

15. EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Risk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan riskler ve alınması gereken önlemler çalışanlara ve ilgili kişilere uygun yöntemlerle bildirilir.

Çalışanların işe özgü riskleri konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılır.

16. KAYITLAR

Bu prosedür kapsamında aşağıdaki kayıtlar oluşturulur:

Adres : Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Mh.
2179 Cd. No: 6 Çankaya/ANKARA

Telefon : 444 8 548
İnternet Adresi : www.lokmanhekim.edu.tr
E-Posta : info@lokmanhekim.edu.tr



**LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ
PROSEDÜRÜ**

Doküman No	LHÜ-HEM-PRS-0016
İlk Yayın Tarihi	19.08.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

1. Risk Değerlendirme Ekibi Görevlendirme Formu
2. Risk Değerlendirme Formu
3. Risk Değerlendirme Tablosu
4. Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu
5. Risk Kontrol İzleme Formu
6. Birim Risk Değerlendirme Raporu
7. Alt İşveren Risk Değerlendirme Kontrol Formu
8. Risk Değerlendirme Revizyon Formu
9. Risk Değerlendirme Toplantı Tutanağı

17. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür Üniversite Rektörü tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Prosedürün uygulanmasından Üniversitenin tüm birim yöneticileri, İSG Koordinatörlüğü ve ilgili çalışanlar sorumludur.

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.